



io mabe

*European design,
American performance*

OVER ONS

MABE - IOMABE

Mabe is gevestigd in Mexico en heeft een meer dan 75 jaar rijke geschiedenis. Mabe is actief in meer dan 75 landen, heeft elf fabrieken en in 2023 zijn er meer dan 26.000 werknemers in dienst. Ondertussen is het bedrijf uitgegroeid tot één van de grotere werkgevers van Mexico. Mabe is marktleider in huishoudelijke apparaten in Latijns- en Noord-Amerika, behoort nu tot de grootste fabrikanten van groot huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, wasmachines en kooktoestellen. De fabriek in Mexico ligt in een sterk economisch groeiende regio waar veel hightech productiebedrijven zijn gelegen. Veel USA-bedrijven hebben hun hightech-productie in deze regio ondergebracht. In 1987 is door Mabe een strategische alliantie gesloten met General Electric Appliances (GE Appliances) om samen de ontwikkeling en productie van groot huishoudelijke toestellen ter hand te nemen.

In 2000 openden beide bedrijven gezamenlijk een fabriek in Celaya in Mexico. Sinds dat jaar zijn bijna alle 'No Frost' koelkasten, zoals side-by-side, bottom freezers en top freezers voor de markten in Amerika, Europa en het Midden-Oosten in Mexico geproduceerd.

In 2007 werd iomabe opgericht om design en functionaliteit samen te brengen in de belangrijkste kamer van het huis: de keuken. De keuken is namelijk meer dan alleen een plek om te koken. Het is de plek in huis waar de beste feestjes plaatsvinden, waar de mooiste onderwerpen worden besproken en waar de lekkerste herinneringen worden gecreëerd. Het is een plek waar esthetiek en functionaliteit in harmonie samengaan.

AMERICAN APPLIANCES

American Appliances B.V. specialiseert zich in kwalitatief hoogstaande producten die zich in het niche-segment van de witgoed- en keukenmarkt bevinden. American Appliances B.V. is sinds medio 2011 parts-distributeur van GE Appliances in de Benelux en sinds eind 2013 distributeur van mabe en iomabe voor de Benelux en Duitsland.

Naast het basisprogramma wordt het merendeel van de toestellen gepersonaliseerd door het bekleden van deze toestellen met inox (RVS) en gelakte uitvoeringen. Deze bewerkingen worden in onze Nederlandse vestiging op maat uitgevoerd.

Zowel voor GE, mabe- als iomabe-producten wordt de service, onderdelen-voorziening en garantie door American Appliances verzorgd. De gestroomlijnde organisatie is gericht op service, kwaliteit en een goede informatievoorziening.



IN DRIE STAPPEN NAAR ULTIEM COOL

De Bottom Freezer 'American' koelkasten van iomabe zijn verkrijgbaar in een groot verscheidenheid aan leverbare modellen. Er is er altijd eentje die past bij uw wensen en smaak.

Maar welke is dat?

In deze catalogus nemen wij u stap voor stap mee naar het op maat maken van uw Bottom Freezer koelkast.

Choose | De eerste vraag is: wilt u een vrijstaande model of ingebouwd?

Customize | De tweede vraag is: welke kleur/bekleding wilt u er omheen?

Cool | De derde vraag is: Welke uitvoering past het best bij uw wensen?




VRIJSTAAND OF INBOUW?



CHOOSE

De koelkasten van iomabe kunnen op drie manieren geplaatst worden.



Ten eerste zijn er de modellen die vrijstaand geplaatst kunnen worden. Voor de vrijstaande modellen is er de keuze uit twee verschillende opties: Basis modellen (US style) en beklede modellen. Vrijstaande modellen zijn eventueel ook geschikt voor standaard inbouw.

Ten tweede is er de mogelijkheid om uw 'American' koelkast in te bouwen, waarbij de deuren iets uit de wand steken. Het inbouwen van een 'American' koelkast is uniek bij iomabe en is bij de meeste concurrerende modellen niet mogelijk.

Ten derde bieden wij een inbouwkit voor vlakke wandmontage. De deuren steken dan niet voor de wand uit. Deze inbouwkit, inclusief bevestigingsmateriaal, maakt het mogelijk de koelkast dusdanig te monteren dat de deuren één vlak met de wand vormen. De inbouwkit is verkrijgbaar in Inox (RVS) en in mat zwart.

DE KLEUR DIE PAST BIJ UW SMAAK OF INTERIEUR



CUSTOMIZE

Met de 'American' Bottom Freezer koelkast van iomabe kiest u echt een koelkast die eruit ziet zoals u dat wenst. De modellen zijn standaard leverbaar in mat zwart en in echt inox (rvs). Mocht die keuze nog niet voldoende zijn, dan is uw iomabe zelfs leverbaar in een RAL-kleur naar keuze.

Beklede modellen (European Design)



INOX (RVS)



MAT ZWART RAL 9005



RAL NAAR KEUZE

US stylemodellen (Basic)



DEUREN INOX (RVS)

PERSONALISEER UW KOELKAST MET ONZE HANDGREPEN



CUSTOMIZE

Voor alle Bottom Freezer modellen in de iomabe-series zijn er verschillende handgrepen beschikbaar, zodat uw maatwerk koelkast nog meer op uw wensen kan worden afgestemd. Kies bijvoorbeeld voor de standaard robuuste "Café" handgreep welke leverbaar zijn in inox, mat zwart of in RAL-kleur naar keuze of kies voor de design handgrepen welke leverbaar zijn in mat zwart of in RAL-kleur naar keuze.

'CAFÉ'
INOX (RVS)



STANDAARD GREEP

'CAFÉ'
MAT ZWART



CBM

'CAFÉ'
RAL KLEUR



CRAL

'DESIGN'
ZWART MAT



DBM

'DESIGN'
RAL KLEUR



DRAL

DEZE VARIANTEN MAKEN UW KEUKEN COMPLEET




COOL

- #1 | Bottom Freezer 2-deurs** (Pag. 7 / 11)
Dit is de versie met 1 deur boven en een lade onder
Breedte ca 84 cm, koelkastdeur rechtsdraaiend of links draaiend.
- Bottom Freezer 2-deurs TWIN opstelling** (Pag. 13)
Twee stuks naast elkaar gekoppeld d.m.v een speciale "connection kit"
Mogelijk bij standaard inbouw en US style. Breedte ca 169 cm.
- #2 | Bottom Freezer 3-deurs** (Pag. 15/21)
Dit is de versie met 2 deuren boven en een lade onder
Breedte ca 84 cm.
- Bottom Freezer 3-deurs BIK (vlakke inbouw)** (Pag. 20/21)
Inclusief "BIK" inbouwkit voor inbouw vlak met de wand.
- #3 | Bottom Freezer 3-deurs XXL - 760L !** (Pag. 23/27)
Dit is de versie met 2 deuren boven en een lade onder
Breedte ca 91 cm met corpusdiepte 72 cm XXL.
- #4 | Wine cooler** (Pag. 28/30)
Onderbouw wijnkoeler, twee zones, scharnier wisselbaar
tevens perfect te combineren met de drankenkoeler.
- #5 | Beverage center** (Pag. 28/30)
Onderbouw drankenkoeler, grote inhoud, scharnier wisselbaar
tevens perfect te combineren met de wijnkoeler.

American performance, European design.
Let's make your kitchen **cool** again!

ICO19-SERIE





DEURALARM

SABATMODE

TURBOCOOL

Voor een snelle koeling van de koelkast wanneer er warme artikelen in zijn geplaatst of de deur vaak is geopend.

VERPLAATSBARE, MORSVRIJE GLAZEN DRAAGPLATEAUS

Uitgevoerd in veiligheidsglas.

WATER DISPENSER

Gekoeld en gefilterd water.



DUBBELE GROENTE- EN FRUITLADE MET REGELBARE VOCHTIGHEID

Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven.

IJSMACHINE

Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch worden aangemaakt.

VRIEZERMANDEN

Twee uittrekbare vriezerladen, waardoor het vullen en leeghalen een stuk gemakkelijker is.

ONTLUCHTING

Ontluchting via de voorkant.

LED-VERLICHTING

Geïntegreerde LED verlichting geplaatst in het plafond. Crisp Clear LED verlichting zonder verlies van binnenruimte.

INTERN WATERFILTER SMARTWATER

Dit geïntegreerde waterfilter zuivert het water en het ijs van nare bijsmaken, voortkomend uit de aanwezigheid in het water van onder andere chloor (geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, en dergelijke.

QUICKSPACE DRAAGPLATEAU

Schuift eenvoudig naar achter om ruimte te maken voor hoge artikelen.

VERPLAATSBARE CLEARLOOK DEURVAKKEN

Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig, stevig Lexan. Deze zijn los te koppelen en te verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk is en de indeling in te richten naar uw wensen.

DELICATESSENLADE

Lade met verstelbare temperatuur om uw kaas en vleeswaren langer vers te houden.

LED-VERLICHTING

Geïntegreerde Crisp Clear LED verlichting geplaatst in het plafond verlichting zonder verlies van binnenruimte.

CLIMATEKEEPER TECHNOLOGIE

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, zorgen deze technologieën ervoor dat er een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast is. Dit wordt mogelijk door de aanwezige gevoelige elektronische sensoren, een luchtunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de levensduur van uw voedsel.

NO FROST & FROSTGUARD

De No-frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming ontstaat op de wanden van de diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdooien. Dit d.m.v een automatisch ontdooisysteem welke ervoor zorgt dat het vocht wordt afgevoerd waardoor aanvriezen op de wanden geen kans krijgt. Aan de hand van precieze berekeningen (bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressor-draaitijden en dergelijke) defrost uw koelkast enkel wanneer het nodig is.

#1 | BOTTOM FREEZER 2-DEURS VRIJSTAAND



* TEVENS LEVERBAAR MET LINKSDRAAIENDE DEUR

*** TEVENS LEVERBAAR MET LINKSDRAAIENDE DEUR**

MAT ZWART RAL 9005



ICO19JSR 8BM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in inox (rvs)



ICO19JSR 8BM-CBM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in mat zwart



ICO19JSR 8BM-DBM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Design' grepen in mat zwart

INOX (RVS)



ICO19JSR 80

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in inox (rvs)
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in inox (rvs)

RAL KLEUR NAAR KEUZE "CUSTOM MADE"



ICO19JSR 8RAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in inox (rvs)



ICO19JSR 8RAL-CRAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in kleur



ICO19JSR 8RAL-DRAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Design' grepen in kleur



US STYLE - INOX (RVS)



ICO19JSR 8S

deuren inox (RVS)
zijkanten antraciet "ledermotief"
afgeronde hoeken, scharnier wisselbaar
'Café' grepen in inox (rvs)

#1 | BOTTOM FREEZER 2-DEURS STANDAARD INBOUW



* TEVENS LEVERBAAR MET LINKSDRAAIENDE DEUR

MAT ZWART RAL 9005



ICO 19JSR 3BM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in inox (rvs)



ICO 19JSR 3BM-CBM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in mat zwart



ICO 19JSR 3BM-DBM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Design' grepen in mat zwart

INOX (RVS)



ICO 19JSR 30

standaard inbouw
deuren inox (rvs)
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in inox (rvs)

RAL KLEUR NAAR KEUZE "CUSTOM MADE"



ICO 19JSR 3RAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in inox (rvs)



ICO 19JSR 3RAL-CRAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Café' grepen in RAL kleur



ICO 19JSR 3RAL-DRAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
'Design' grepen in RAL kleur



US STYLE - INOX (RVS)



ICO 19JSR 5S

deuren inox (RVS)
zijanten antraciet "ledermotief"
afgeronde hoeken, scharnier wisselbaar
'Café' grepen in inox (rvs)



1C019 - TWIN
Big, bigger, biggest

1 | TWIN OPSTELLING STANDAARD INBOUW

INOX (RVS)



TWIN-SS

standaard inbouw
deuren inox (rvs)
afgeronde hoeken, gebombeerde deuren
'Café' grepen in inox (rvs)



TWIN-30

standaard inbouw
deuren inox (rvs)
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

MAT ZWART RAL 9005



TWIN-SBM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
Greepkeuze:
'Café' grepen in inox (rvs)
'Café' grepen in mat zwart
'Design' grepen in mat zwart

RAL KLEUR NAAR KEUZE "CUSTOM MADE"



TWIN-3RAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
Greepkeuze:
'Café' grepen in inox (rvs)
'Café' grepen in RAL kleur naar keuze
'Design' grepen in RAL kleur naar keuze




TWIN OPSTELLING CK-ICO19 "CONNECTION KIT"

Twée toestellen uit de ICO 19 series, één toestel met scharnier links en één toestel met scharnier rechts worden met de speciale "connection kit" CK-ICO 19 aan elkaar gekoppeld als één geheel.



IWO19-SERIE





DEURALARM

SABATMODE

TURBOCOOL

Voor een snelle koeling van de koelkast wanneer er warme artikelen in zijn geplaatst of de deur vaak is geopend.

VERPLAATSBARE CLEARLOOK DEURVAKKEN

Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig, stevig Lexan. Deze zijn los te koppelen en te verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk is en de indeling in te richten naar uw wensen.

WATER DISPENSER

Gekoeld en gefilterd water.



DUBBELE GROENTE- EN FRUITLADE MET REGELBARE VOCHTIGHEID

Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven.

IJSMACHINE

Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch worden aangemaakt.

VRIEZERMANDEN

Twee uittrekbare vriezerladen, waardoor het vullen en leeghalen een stuk gemakkelijker is.

ONTLUCHTING

Ontluchting via de voorzijde.

LED-VERLICHTING

Geïntegreerde LED verlichting geplaatst in het plafond. Crisp Clear LED verlichting zonder verlies van binnenuimte.

INTERN WATERFILTER SMARTWATER

Dit geïntegreerde waterfilter zuivert het water en het ijs van nare bijsmaken, voorkomend uit de aanwezigheid in het water van onder andere chloor (geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, en dergelijke.

QUICKSPACE DRAAGPLATEAU

Schuift eenvoudig naar achter om ruimte te maken voor hoge artikelen.

VERPLAATSBARE, MORSVRIJE GLAZEN DRAAGPLATEAUS

Uitgevoerd in veiligheidsglas.

DELICATESSENLADE

Lade met verstelbare temperatuur om uw kaas en vleeswaren langer vers te houden.

LED-VERLICHTING

Geïntegreerde Crisp Clear LED verlichting geplaatst in het plafond verlichting zonder verlies van binnenuimte.

CLIMATEKEEPER TECHNOLOGIE

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, zorgen deze technologieën ervoor dat er een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast is. Dit wordt mogelijk door de aanwezige gevoelige elektronische sensoren, een luchtunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de levensduur van uw voedsel.

NO FROST & FROSTGUARD

De No-Frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming ontstaat op de wanden van de diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdooien. Dit d.m.v. een automatisch ontdooisysteem welke ervoor zorgt dat het vocht wordt afgevoerd waardoor aanvroezing op de wanden geen kans krijgt. Aan de hand van precieze berekeningen (bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressor-draaitijden en dergelijke) defrost uw koelkast enkel wanneer het nodig is.

#2 | BOTTOM FREEZER 3-DEURS VRIJSTAAND



85
CM
↔

527 L

FULL
NO-FROST

WATER
DISPENSER

ICEMAKER

GE
WATERFILTER

MAT ZWART RAL 9005



IWO 19JSFP 8BM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



IWO 19JSFP 8BM-CBM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
'Café' grepen in mat zwart



IWO 19JSFP 8BM-DBM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
'Design' grepen in mat zwart

INOX (RVS)



IWO 19JSFP 80

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in inox (rvs)
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

RAL KLEUR NAAR KEUZE "CUSTOM MADE"



IWO 19JSFP 8RAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



IWO 19JSFP 8RAL-CRAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
'Café' grepen in kleur



IWO 19JSFP 8RAL-DRAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
'Design' grepen in kleur



US STYLE - INOX (RVS)



IWO 19JSFP 5S

deuren inox (RVS)
zijkanten antraciet "ledermotief"
afgeronde hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

#2 | BOTTOM FREEZER 3-DEURS STANDAARD INBOUW



84 CM



527 L

FULL
NO-FROST

WATER
DISPENSER

ICEMAKER

GE
WATERFILTER



MAT ZWART RAL 9005



IWO19JSF 3BM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



IWO19JSF 3BM-CBM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
'Café' grepen in mat zwart



IWO19JSF 3BM-DBM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
'Design' grepen in mat zwart

INOX (RVS)



IWO19JSF 30

standaard inbouw
deuren inox (rvs)
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

RAL KLEUR NAAR KEUZE "CUSTOM MADE"



IWO19JSF 3RAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



IWO19JSF 3RAL-CRAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
'Café' grepen in RAL kleur



IWO19JSF 3RAL-DRAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
'Design' grepen in RAL kleur



US STYLE - INOX (RVS)



IWO19JSF 3S

deuren inox (rvs)
zijanten antraciet "ledermotief"
afgeronde hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

#2 BIK - VLAKKE INBOUW (MONTAGE VLAK IN DE WAND)



100 CM
↔

527 L

FULL
NO-FROST

WATER
DISPENSER

ICEMAKER

GE
WATERFILTER



INOX (RVS)



IWO19ISPF BIK 30

vlakke inbouw
incl. BIK inbouwframe
inox (rvs)
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



MAT ZWART RAL 9005



IWO19ISPF BIK 3BM+DBM

vlakke inbouw
incl. BIK inbouwframe
mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
'Design' grepen in mat zwart



BIK INBOUWKIT (MONTAGE VLAK IN DE WAND)

Indien u de deuren van de koelkast vlak met de wand wenst in te bouwen is dit mogelijk door ons BIK inbouwframe om de koelkast heen te plaatsen. Opgelet de afmetingen voor de nis moeten aangepast worden zie pagina 32/33 voor de afmetingen. De inbouwkit wordt los meegeleverd en is compleet incl. bevestigingsmateriaal.



INO27-SERIE XXL





DEURALARM

SABATMODE

TURBOCOOL

Voor een snelle koeling van de koelkast wanneer er warme artikelen in zijn geplaatst of de deur vaak is geopend.

VERPLAATSBARE CLEARLOOK DEURVAKKEN

Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig, stevig Lexan. Deze zijn los te koppelen en te verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk is en de indeling in te richten naar uw wensen.

WATER DISPENSER

Gekoeld en gefilterd water.



DUBBELE GROENTE- EN FRUITLADE MET REGELBARE VOCHTIGHEID

Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven.

IJSMACHINE

Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch worden aangemaakt.

VRIEZERMANDEN

Twee uittrekbare vriezerladen, waardoor het vullen en leeghalen een stuk gemakkelijker is.

ONTLUCHTING

Ontluchting via de voorzijde.

LED-VERLICHTING

Geïntegreerde LED verlichting geplaatst in het plafond. Crisp Clear LED verlichting zonder verlies van binnenruimte.

INTERN WATERFILTER SMARTWATER

Dit geïntegreerde waterfilter zuivert het water en het ijs van nare bijsmaken, voorkomend uit de aanwezigheid in het water van onder andere chloor (geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, en dergelijke.

QUICKSPACE DRAAGPLATEAU

Schuift eenvoudig naar achter om ruimte te maken voor hoge artikelen.

VERPLAATSBARE, MORSVRIJE GLAZEN DRAAGPLATEAUS

Uitgevoerd in veiligheidsglas.

DELICATESSENLADE

Lade met verstelbare temperatuur om uw kaas en vleeswaren langer vers te houden.

LED-VERLICHTING

Geïntegreerde Crisp Clear LED verlichting geplaatst in het plafond verlichting zonder verlies van binnenruimte.

CLIMATEKEEPER TECHNOLOGIE

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, zorgen deze technologieën ervoor dat er een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast is. Dit wordt mogelijk door de aanwezige gevoelige elektronische sensoren, een luchtunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de levensduur van uw voedsel.

NO FROST & FROSTGUARD

De No-Frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming ontstaat op de wanden van de diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdoien. Dit d.m.v een automatisch ontdooisysteem welke ervoor zorgt dat het vocht wordt afgevoerd waardoor aanvriezen op de wanden geen kans krijgt. Aan de hand van precieze berekeningen (bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressor-draaitijden en dergelijke) defrost uw koelkast enkel wanneer het nodig is.

#3 | BOTTOM FREEZER 3-DEURS VRIJSTAAND XXL



92
CM
↔

760 L

FULL
NO-FROST

WATER
DISPENSER

ICEMAKER

GE
WATERFILTER

XXL

MAT ZWART RAL 9005



INOZ71SFF 8BM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



INOZ71SFF 8BM-CBM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
'Café' grepen in mat zwart



INOZ71SFF 8BM-DBM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
'Design' grepen in mat zwart

INOX (RVS)



INOZ71SFF 80

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in inox (rvs)
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

RAL KLEUR NAAR KEUZE "CUSTOM MADE"



INOZ71SFF 8RAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



INOZ71SFF 8RAL-CRAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
'Café' grepen in kleur



INOZ71SFF 8RAL-DRAL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
'Design' grepen in kleur



US STYLE - INOX (RVS)



INOZ71SFF FS

deuren inox (RVS)
zijkanten antraciet "ledermotief"
afgeronde hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

#3 | BOTTOM FREEZER 3-DEURS STANDAARD INBOUW XXL



91
CM
↔

760 L

FULL
NO-FROST

WATER
DISPENSER

ICEMAKER

GE
WATERFILTER

XXL

MAT ZWART RAL 9005



INOZ7ISFF 3BM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



INOZ7ISFF 3BM-CBM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken,
'Café' grepen in mat zwart



INOZ7ISFF 3BM-DBM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
'Design' grepen in mat zwart

INOX (RVS)



INOZ7ISFF 30

standaard inbouw
deuren in inox (rvs)
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

RAL KLEUR NAAR KEUZE "CUSTOM MADE"



INOZ7ISFF 3RAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)



INOZ7ISFF 3RAL -CRAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
'Café' grepen in RAL kleur



INOZ7ISFF 3RAL-DRAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
'Design' grepen in RAL kleur



US STYLE - INOX (RVS)



INOZ7ISFF 5S

deuren inox (RVS)
standaard inbouw
afgeronde hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

WINE & BEVERAGE



#4 | WINE COOLER

ONDERBOUW | DUAL ZONE | WIJNKOELKAST



IOW51DDBB
zwart glazen omlijsting en inox buisgreep



IOW51DDBB-BG
zwart glazen omlijsting en mat zwarte buisgreep

Twee temperatuur zones
Boven 5-12 °C / Onder 12-22 °C
Glazen deur met UV bescherming
Beukenhouten uitschuifbare schappen
Blauwe LED-verlichting - koolstoffilter
Scharnier wisselbaar
Capaciteit tot 51 flessen

51
FLESSEN

DUAL
ZONE

#5 | BEVERAGE CENTER

ONDERBOUW | DRANKEN KOELKAST



IOB150BB
zwart glazen omlijsting en inox buisgreep





IOB150BB-BG
zwart glazen omlijsting en mat zwarte buisgreep

Elektronische temperatuurregeling
Glazen deur met UV bescherming
Stalen uitschuifbare draagplateaus
Blauwe LED-verlichting
Scharnier wisselbaar
Capaciteit 150 liter

150
LITER

AFMETINGEN WINE COOLER & BEVERAGE CENTER






AFMETINGEN BOTTOM FREEZER 2-DEURS

VRIJSTAAND

2-DEURS | ICO19JSR




Vrijstaand

Serie ICO19JSR	80 - 8RAL 8BM
1. Hoogte tot bovenkant kast	1805
2. Hoogte tot boven scharnier	1805
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805
4. Diepte kast zonder deur	625
5. Diepte zonder handgreep	734
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	802
Diepte incl. "Design" handgreep	774
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1495
8. Breedte	850
9. Breedte opening deur (R)	590
10. Breedte opening deur (L)	590
Afmetingen Nis	
A. Breedte Nis	855
B. Diepte Nis*	632
C. Hoogte Nis	1815

STANDAARD INBOUW & US STYLE

2-DEURS | ICO19JSR




Standaard inbouw

US Style

Serie ICO19JSR	SS - 30 - 3RAL 3BM	SS
1. Hoogte tot bovenkant kast	1742	1742
2. Hoogte tot boven scharnier	1772	1772
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805	1775
4. Diepte kast zonder deur	625	625
5. Diepte zonder handgreep	734	734
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	802	795
Diepte incl. "Design" handgreep	774	-
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1495	1495
8. Breedte	840	840
9. Breedte opening deur (R)	590	590
10. Breedte opening deur (L)	590	590
Afmetingen Nis		
A. Breedte Nis	845	845
B. Diepte Nis*	632	632
C. Hoogte Nis	1785	1785

TWIN STANDAARD INBOUW & US STYLE

TWIN | ICO19JSR




Standaard inbouw

US style

Serie 2x ICO19JSR INCL. CK-19 CONNECTION KIT	30 - 3RAL 3BM	SS
1. Hoogte tot bovenkant kast	1742	1742
2. Hoogte tot boven scharnier	1772	1772
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805	1775
4. Diepte kast zonder deur	625	625
5. Diepte zonder handgreep	734	734
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	802	795
Diepte incl. "Design" handgreep	774	-
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1495	1495
8. Breedte	1690	1690
9. Breedte opening deur (R)	590	590
10. Breedte opening deur (L)	590	590
Afmetingen Nis		
A. Breedte Nis	1696	1696
B. Diepte Nis*	632	632
C. Hoogte Nis	1785	1785

NIS




* Deuren van de BottomFreezer steken voor de nis uit zodat de deuren kunnen opendraaien. (m.u.v de modellen met BIK inbouwframe (BIK30 en BIK3BM-DM))

** Voor vlakke inbouw tussen keukenkasten dient er gebruik gemaakt te worden van stollenwanden aan beide zijden (min. dikte 16mm). De breedte tussen de stollenwanden dient 1000mm te zijn..

AFMETINGEN BOTTOM FREEZER 3-DEURS


VRIJSTAAND

3-DEURS | IWO19JSPF




STANDAARD + VLAKKE INBOUW & US STYLE

3-DEURS | IWO19JSPF




VRIJSTAAND

3-DEURS | INO27JSPF



STANDAARD INBOUW & US STYLE

3-DEURS | INO27JSPF



Vrijstaand	
Serie IWO19JSPF	80 - 8RAL 8BM
1. Hoogte tot bovenkant kast	1805
2. Hoogte tot boven scharnier	1805
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805
4. Diepte kast zonder deur	625
5. Diepte zonder handgreep	734
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	802
Diepte incl. "Design" handgreep	774
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1070
8. Breedte	850
9. Breedte opening deur (R)	320
10. Breedte opening deur (L)	320
Afmetingen Nis	
A. Breedte Nis	855
B. Diepte Nis*	632
C. Hoogte Nis	1815

Serie IWO19JSPF	Standaard inbouw	Vlakke inbouw**	US Style
	30 - 3RAL 3BM	BIK3BM-DBM BIK30	SS
1. Hoogte tot bovenkant kast	1742	1850	1742
2. Hoogte tot boven scharnier	1772	-	1772
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805	-	1775
4. Diepte kast zonder deur	625	625	625
5. Diepte zonder handgreep	734	740	734
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	802	802	795
Diepte incl. "Design" handgreep	774	774	-
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1070	1070	1066
8. Breedte	840	1000	840
9. Breedte opening deur (R)	320	300	320
10. Breedte opening deur (L)	320	300	320
Afmetingen Nis			
A. Breedte Nis	845	1000**	845
B. Diepte Nis*	632	750	632
C. Hoogte Nis	1785	1850	1785

Vrijstaand	
Serie INO27JSPF	80 - 8RAL 8BM
1. Hoogte tot bovenkant kast	1805
2. Hoogte tot boven scharnier	1805
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805
4. Diepte kast zonder deur	758
5. Diepte zonder handgreep	867
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	935
Diepte incl. "Design" handgreep	907
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1250
8. Breedte	920
9. Breedte opening deur (R)	340
10. Breedte opening deur (L)	340
Afmetingen Nis	
A. Breedte Nis	925
B. Diepte Nis*	764
C. Hoogte Nis	1815

Standaard inbouw	US Style	
Serie INO27JSPF	30 - 3RAL 3BM	FS
1. Hoogte tot bovenkant kast	1742	1742
2. Hoogte tot boven scharnier	1772	1772
3. Hoogte tot bovenkant deur	1805	1775
4. Diepte kast zonder deur	758	758
5. Diepte zonder handgreep	867	863
6. Diepte incl. "Cafe" handgreep	935	930
Diepte incl. "Design" handgreep	907	-
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1250	1244
8. Breedte	910	910
9. Breedte opening deur (R)	340	340
10. Breedte opening deur (L)	340	340
Afmetingen Nis		
A. Breedte Nis	915	915
B. Diepte Nis*	764	764
C. Hoogte Nis	1785	1785

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	BottomFreezer	BottomFreezer	BottomFreezer
Serie	ICO19	IWO19	INO27
Totaal Netto (L)	530	527	765
ISO Netto koelvak (L)	388	385	533
ISO Netto vriesvak (L)	142	142	232
Energieverbruik (kWh/a)	263	263	302
Energie klasse	E	E	E
Klimaat klasse	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)
Aantal sterren	****	****	****
Geluidsniveau (dB (a))	45	45	46
Type ontthooing / automatisch	No Frost / ja	No Frost / ja	No Frost / ja

Serie	Wine cooler	Beveragecenter
Model	IOW51	IOB150
Totaal Netto (L)	150 / Max. 51 flessen	150
ISO Netto koelvak (L)	-	-
ISO Netto vriesvak (L)	-	-
Energieverbruik (kWh/a)	116	116
Energie klasse	G	G
Klimaat klasse	ST (16°C - 38°C)	ST (16°C - 38°C)
Aantal sterren	-	-
Geluidsniveau (dB (a))	41	41
Type ontthooing / automatisch	ja	ja

FUNCTIONALITEITEN PER SERIE

FUNCTIONALITEITEN	ICO19	IWO19	INO27
Waterdispenser	ja (intern)	ja (intern)	ja (intern)
IJsmachine (automatisch)	ja (intern)	ja (intern)	ja (intern)
Uitschuifbare, vriezermanden	2x	2x	2x
Groente- en fruitlade met regelbare vochtigheid	2x	2x	2x
Intern waterfilter SmartWater	XWF	XWF	XWF
ClearLook deurvakken (verstelbaar)	4x (2)	8x (4)	8x (4)
Verstelbare glazen draagplateaus	3x	3x	3x
Verstelbare glazen draagplateau 'QuickSpace'	1x	1x	1x
Draagplateau over de gehele breedte	1x	1x	1x
Afgesloten delicatessenlade (temp. verstelbaar)	1x	1x	1x
Crisp clear LED-verlichting geïntegreerd (vriezer)	ja	ja	ja
Crisp clear LED-verlichting geïntegreerd (koelkast)	ja	ja	ja
Sabbat modus	ja	ja	ja
Deuralarm	ja	ja	ja
Indicator vervangen waterfilter	ja	ja	ja
TurboCool	ja	ja	ja
Electronische bediening met temperatuur weergave	ja (intern)	ja (intern)	ja (intern)

De toestellen in deze catalogus hebben een garantie van 5 jaar op de onderdelen van het hermetisch gesloten koelcircuit. De garantie is 2 jaar op herstellingen (onderdelen, werkuren en voorrijkosten) die te wijten zijn aan gebreken van het product. De garantie wordt verzorgd door American Appliances B.V. voor de volledige garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze website www.am-ap.eu.



Mabe / American Appliances bv hebben een beleid waarmee het continue haar producten verbeterd en behoudt zich het recht om materialen en technische specificaties te wijzigen zonder hiervan kennis te geven. Alle technische specificaties, afmetingen en foto's in deze catalogus zijn niet contractueel. Toestellen leverbaar zolang de voorraad strekt.



