

The logo for Caso Design, featuring the word 'caso' in a lowercase, sans-serif font with a registered trademark symbol, followed by 'DESIGN' in a smaller, uppercase, sans-serif font.

DESIGN

INNOVATIEVE KEUKENTECHNIEK



CATALOGUS

INBOUW WIJNKOELKASTEN

DE INNOVATIEVE KEUKENTECHNIEK

„Het ontwikkelen van hoogwaardige, tijdloze producten met innovatieve technologieën is de passie die ons drijft. In de afgelopen jaren hebben we dit principe verder doorontwikkeld en laten we u graag kennismaken met onze nieuwe inbouwkeukenlijn

Meer gebruiksgemak, hoge functionaliteit en prestaties. Helder design voor plezier en genieten tijdens het koken.“

Peter Braukmann, Bernd Braukmann







Perfekte temperaturen, dankzij innovatieve technologie

De exclusieve wijnkoelers van CASO Design voldoen aan de meest verschillende eisen. Onze WineDeluxe-serie presenteert zich in een edel, zwart design met een elegant glazen front. De hoogwaardige wijnkoelers werken met soepel lopende compressoren en zorgen zo voor de rustige sfeer die uw wijn nodig heeft om zich te manifesteren.

Praktisch overall. Het geïntegreerde slimme regelsysteem maakt het instellen van de twee onafhankelijke temperatuurzones tussen 5 - 20 °C mogelijk. Op deze manier behoudt de wijn zijn typische karakter.

Wil je het nog stijlvoller? Schakel gewoon de sfeervolle LED-strips in en uw wijn zal in een nieuw licht schijnen. Met de praktische telescopische rails op de opengewerkte houten leggers, kunt u uw wijnflessen zo veilig mogelijk uit Uw wijnkast halen.

Met de soft-close scharnieren en de greeploze push-to-open deurbediening is er geen sprake meer van onhandig openen. Gebruiksgemak staat bij ons hoog in het vaandel.

Overtuig uzelf: CASO Design biedt u de optimale ruimte voor uw beste wijnen





Slimme bediening, perfecte temperaturen

De CASO Control-app

Met behulp van de CASO Control-app kunnen CASO Design-producten comfortabel en mobiel worden bediend via smartphone of tablet. Nu kunt u ook tot 15% energie – of meer – besparen door de CASO Design wijntemperatuurregeling met de app te regelen! Dit komt omdat het energieverbruik van CASO Design wijntemperatuurregelaars nu zeer nauwkeurig kan worden geregeld in de Smart ECO Mode.

In de Smart Eco-modus schakelt de koelzone op de ingestelde tijd uit – bijv. de koelzone voor witte wijn op 10 °C van 12 uur in de nacht tot 8 uur 's ochtends. Door de gewenste "rusttijd" warmt de zone zeer langzaam op met ca. 3 °C tot 13 °C. Vanaf 8 uur 's ochtends start de compressor weer en na ongeveer 1 tot 1,5 uur wordt de gewenste drinktemperatuur weer bereikt. **Dit levert een besparing op van ongeveer 15% of meer**, afhankelijk van de duur van het ingestelde tijdvenster. Uiteraard kunt u de functie ook gebruiken voor vakanties of in de horeca voor dagen dat de zaak gesloten is. Gewoon slimme energiebesparing met dit CASO-ontwerp.

De app in één oogopslag:

- + Apparaatcontrole en -beheer vanaf elke locatie
- + De app-technologie is gebaseerd op een gesloten, veilig en onafhankelijk systeem uit Duitsland
- + Smart ECO-modus: de app kan worden gebruikt om het energieverbruik per individueel tijdvenster/interval te regelen -dit bespaart energie en geld.
- + **FineTemp**: Controle van de temperatuur van SousVide staven
- + Automatisering van technische functies
- + Direct contact met support via geïntegreerde feedbackfunctie



WineDeluxe WD 17

Design inbouw wijnkoelkast met compressortechniek

- + Design inbouw wijnkoeler voor het bewaren van maximaal 17 flessen (tot 76 mm Ø)
- + Vrijwel overal te bedienen via de ingebouwde **Wi-Fi-module** met de CASO-app
- + Greeploze, elegante **push-to-open** deurbediening
- + **Soft-close** Hettich-scharnieren voor zacht sluiten
- + Soepel lopende compressor zorgt voor een zachte en stille wijnopslag
- + Eén temperatuurzone elektronisch instelbaar van 5 - 20 °C (41 - 68 °F)*
- + Actieve ventilatie voor een gelijkmatige temperatuurverdeling
- + **3-laags isolatieglas met UV-filter** voor optimale aromabescherming
- + Deuralarm waarschuwt bij temperatuurverlies door geopende deur
- + Elegante **sensor-touch display**
- + **LED-temperatuurweergave** van de koelzone
- + De schakelbare witte sfeervolle **LED-strips** aan de zijkanten kunnen worden ingesteld in 4 lichtintensiteitsniveaus – niveau 1 (25%), niveau 2 (50%), niveau 3 (75%) en niveau 4 (100%)
- + Eenvoudig uitnemen van wijnflessen dankzij **houten opbergrek** met geïntegreerde **kogel gelagerde telescopische rail**
- + Actief koolfilter voor optimale luchtkwaliteit
- + Geluidsniveau 36 dB
- + **Wisselbare deur links of rechts**



Productgegevens

Art.-Nr.:	7712
Prestatie:	120 W
Gewicht:	33 kg
Afmetingen (B×H×D):	595 × 455 × 575 mm
Installatie:	Voor nishoogte van 45 cm, wisselbare deur links of rechts
Voeding:	220~240V/50~60Hz



Max. fleslengte:
boven: 370 mm
onder: 320 mm



* De haalbare temperatuur in het interieur kan niet hoger zijn dan de omgevingstemperatuur op de plaats van opstelling

WineDeluxe WD 24

Design inbouw wijnkoelkast met compressortechniek

- + Design inbouw wijnkoeler voor het bewaren van maximaal 24 flessen (tot 76 mm Ø)
- + Vrijwel overal te bedienen via de ingebouwde **Wi-Fi-module** met de CASO-app
- + Greeploze, elegante **push-to-open** deurbediening
- + Soft-close Hettich-scharnieren voor zacht sluiten
- + Soepel lopende compressor zorgt voor een zachte en stille wijnopslag
- + **Twee temperatuurzone's**, individueel elektronisch instelbaar van 5 - 20 °C (41 - 68 °F)*
- + Actieve ventilatie voor een gelijkmatige temperatuurverdeling
- + **3-laags isolatieglas met UV-filter** voor optimale aromabescherming
- + Deuralarm waarschuwt bij temperatuurverlies door geopende deur
- + Elegante **sensor-touch display** voor beide zones
- + **LED-temperatuurweergave** van de koelzone
- + De schakelbare witte sfeervolle **LED-strips** aan de zijkanten kunnen worden ingesteld in 4 lichtintensiteitsniveaus – niveau 1 (25%), niveau 2 (50%), niveau 3 (75%) en niveau 4 (100%)
- + Eenvoudig uitnemen van wijnflessen dankzij **houten opbergrek** met geïntegreerde **kogel gelagerde telescopische rail**
- + Actief koolfilter voor optimale luchtkwaliteit
- + Geluidsniveau 36 dB
- + **Wisselbare deur links of rechts**



Productgegevens

Art.-Nr.:	7713
Prestatie:	120 W
Gewicht:	41 kg
Afmetingen (B×H×D):	595 × 595 × 575 mm
Installatie:	Voor nishoogte van 60 cm, wisselbare deur links of rechts
Voeding:	220~240V/50~60Hz



Max. fleslengte:
boven: 370 mm
onder: 320 mm



* Cascaderegeling (de bovenste zone moet kouder zijn dan de onderste zone of gelijk zijn)

** De haalbare temperatuur in het interieur kan niet hoger zijn dan de omgevingstemperatuur op de plaats van opstelling

WineDeluxe WD 41

Design inbouw wijnkoelkast met compressortechniek

- + Design inbouw wijnkoeler voor het bewaren van maximaal 41 flessen (tot 76 mm Ø)
- + Vrijwel overal te bedienen via de ingebouwde **Wi-Fi-module** met de CASO-app
- + Greeploze, elegante **push-to-open** deurbediening
- + Soft-close Hettich-scharnieren voor zacht sluiten
- + Soepel lopende compressor zorgt voor een zachte en stille wijnopslag
- + **Twee temperatuurzone's**, individueel elektronisch instelbaar van 5 - 20 °C (41 - 68 °F)*
- + Actieve ventilatie voor een gelijkmatige temperatuurverdeling
- + **3-laags isolatieglas met UV-filter** voor optimale aromabescherming
- + Deuralarm waarschuwt bij temperatuurverlies door geopende deur
- + Elegante **sensor-touch display** voor beide zones
- + **LED-temperatuurweergave** van de koelzone
- + De schakelbare witte sfeervolle **LED-strips** aan de zijkanten kunnen worden ingesteld in 4 lichtintensiteitsniveaus – niveau 1 (25%), niveau 2 (50%), niveau 3 (75%) en niveau 4 (100%)
- + Eenvoudig uitnemen van wijnflessen dankzij **houten opbergrek** met geïntegreerde **kogel gelagerde telescopische rail**
- + Incl. metalen rek voor flessenpresentatie
- + Actief koolfilter voor optimale luchtkwaliteit
- + Geluidsniveau 37 dB
- + **Wisselbare deur links of rechts**



Productgegevens

Art.-Nr.:	7714
Prestatie:	120 W
Gewicht:	55 kg
Afmetingen (B×H×D):	595 × 891,5 × 575 mm
Installatie:	Voor nishoogte van 88 cm, wisselbare deur links of rechts
Voeding:	220~240V/50~60Hz



Max. fleslengte:
boven: 370 mm
onder: 320 mm



* Cascaderegeling (de bovenste zone moet kouder zijn dan de onderste zone of gelijk zijn)

** De haalbare temperatuur in het interieur kan niet hoger zijn dan de omgevingstemperatuur op de plaats van opstelling

WineDeluxe WD 60

Design inbouw wijnkoelkast met compressortechniek

- + Design inbouw wijnkoeler voor het bewaren van maximaal 60 flessen (tot 76 mm Ø)
- + Vrijwel overal te bedienen via de ingebouwde **Wi-Fi-module** met de CASO-app
- + Greeploze, elegante **push-to-open** deurbediening
- + Soft-close Hettich-scharnieren voor zacht sluiten
- + Soepel lopende compressor zorgt voor een zachte en stille wijnopslag
- + **Twee temperatuurzone's**, individueel elektronisch instelbaar van 5 - 20 °C (41 - 68 °F)*
- + Actieve ventilatie voor een gelijkmatige temperatuurverdeling
- + **3-laags isolatieglas met UV-filter** voor optimale aromabescherming
- + Deuralarm waarschuwt bij temperatuurverlies door geopende deur
- + Elegante **sensor-touch display** voor beide zones
- + **LED-temperatuurweergave** van de koelzone
- + De schakelbare witte sfeervolle **LED-strips** aan de zijkanten kunnen worden ingesteld in 4 lichtintensiteitsniveaus – niveau 1 (25%), niveau 2 (50%), niveau 3 (75%) en niveau 4 (100%)
- + Eenvoudig uitnemen van wijnflessen dankzij **houten opbergrek** met geïntegreerde **kogel gelagerde telescopische rail**
- + Incl. metalen rek voor flessenpresentatie
- + Actief koolfilter voor optimale luchtkwaliteit
- + Geluidsniveau 38 dB
- + **Wisselbare deur links of rechts**



Productgegevens

Art.-Nr.:	7715
Prestatie:	120 W
Gewicht:	71 kg
Afmetingen (B×H×D):	595 × 1238 × 575 mm
Installatie:	Voor nishoogte van 122 cm, wisselbare deur links of rechts
Voeding:	220~240V/50~60Hz



Max. fleslengte:
boven: 365 mm
onder: 315 mm



* Cascaderegeling (de bovenste zone moet kouder zijn dan de onderste zone of gelijk zijn)

** De haalbare temperatuur in het interieur kan niet hoger zijn dan de omgevingstemperatuur op de plaats van opstelling

WineDeluxe WD 96

Design inbouw wijnkoelkast met compressortechniek

- + Design inbouw wijnkoeler voor het bewaren van maximaal 96 flessen (tot 76 mm Ø)
- + Vrijwel overal te bedienen via de ingebouwde **Wi-Fi-module** met de CASO-app
- + Greeploze, elegante **push-to-open** deurbediening
- + Soft-close Hettich-scharnieren voor zacht sluiten
- + Soepel lopende compressor zorgt voor een zachte en stille wijnopslag
- + **Twee temperatuurzone's**, individueel elektronisch instelbaar van 5 - 20 °C (41 - 68 °F)*
- + Actieve ventilatie voor een gelijkmatige temperatuurverdeling
- + **3-laags isolatieglas met UV-filter** voor optimale aromabescherming
- + Deuralarm waarschuwt bij temperatuurverlies door geopende deur
- + Elegante **sensor-touch display** voor beide zones
- + **LED-temperatuurweergave** van de koelzone
- + De schakelbare witte sfeervolle **LED-strips** aan de zijkanten kunnen worden ingesteld in 4 lichtintensiteitsniveaus – niveau 1 (25%), niveau 2 (50%), niveau 3 (75%) en niveau 4 (100%)
- + Eenvoudig uitnemen van wijnflessen dankzij **houten opbergrek** met geïntegreerde **kogel gelagerde telescopische rail**
- + Incl. metalen rek voor flessenpresentatie
- + Actief koolfilter voor optimale luchtkwaliteit
- + Geluidsniveau 38 dB
- + **Wisselbare deur links of rechts**

Productgegevens

Art.-Nr.:	7716
Prestatie:	120 W
Gewicht:	95 kg
Afmetingen (B×H×D):	595 × 1789,5 × 575 mm
Installatie:	Voor nishoogte van 178 cm, wisselbare deur links of rechts
Voeding:	220~240V/50~60Hz



Max. fleslengte:
boven: 365 mm
onder: 315 mm



* Cascaderegeling (de bovenste zone moet kouder zijn dan de onderste zone of gelijk zijn)

** De haalbare temperatuur in het interieur kan niet hoger zijn dan de omgevingstemperatuur op de plaats van opstelling

WineDeluxe WDU 18

Design onderbouw wijnkoelkast met compressortechniek

- + Design onderbouw wijnkoeler voor het bewaren van maximaal 18 flessen (tot 76 mm Ø)
- + Vrijwel overal te bedienen via de ingebouwde **Wi-Fi-module** met de CASO-app
- + Greeploze, elegante **push-to-open** deurbediening
- + Soft-close Hettich-scharnieren voor zacht sluiten
- + Soepel lopende compressor zorgt voor een zachte en stille wijnopslag
- + **Twee temperatuurzone's***, individueel elektronisch instelbaar van 5 - 20 °C (41 - 68 °F)**
- + Actieve ventilatie voor een gelijkmatige temperatuurverdeling
- + **3-laags isolatieglas met UV-filter** voor optimale aromabescherming
- + Deuralarm waarschuwt bij temperatuurverlies door geopende deur
- + Elegante **sensor-touch display** voor beide zones
- + **LED-temperatuurweergave** van de koelzone
- + De schakelbare witte sfeervolle **LED-strips** aan de zijkanten kunnen worden ingesteld in 4 lichtintensiteitsniveaus – niveau 1 (25%), niveau 2 (50%), niveau 3 (75%) en niveau 4 (100%)
- + Eenvoudig uitnemen van wijnflessen dankzij **houten opbergrek**
- + Actief koolfilter voor optimale luchtkwaliteit
- + Geluidsniveau 38 dB
- + **Wisselbare deur links of rechts**
- + Afneembare plint




Productgegevens

Art.-Nr.:	7719
Prestatie:	120 W
Afmetingen (B×H×D):	295 × 818 × 562 mm
Installatie:	Voor nisbreedte van 30 cm, wisselbare deur links of rechts
Voeding:	220~240V/50Hz

Vervangende benodigheden / accessoires

Art.-Nr. / Artikel:	7709, nivelleerpaneel voor nisbreedte van 30 cm (5,5 x 29,5 cm)
---------------------	---



Max. fleslengte:
boven: 410 mm
onder: 320 mm



* Cascaderegeling (de bovenste zone moet kouder zijn dan de onderste zone of gelijk zijn)

** De haalbare temperatuur in het interieur kan niet hoger zijn dan de omgevingstemperatuur op de plaats van opstelling






WineDeluxe WDU 36

Design onderbouw wijnkoelkast met compressortechniek

- + Design onderbouw wijnkoeler voor het bewaren van maximaal 36 flessen (tot 76 mm Ø)
- + Vrijwel overal te bedienen via de ingebouwde **Wi-Fi-module** met de CASO-app
- + Greeploze, elegante **push-to-open** deurbediening
- + Soft-close Hettich-scharnieren voor zacht sluiten
- + Soepel lopende compressor zorgt voor een zachte en stille wijnopslag
- + **Twee temperatuurzone's***, individueel elektronisch instelbaar van 5 - 20 °C (41 - 68 °F)**
- + Actieve ventilatie voor een gelijkmatige temperatuurverdeling
- + **3-laags isolatieglas met UV-filter** voor optimale aromabescherming
- + Deuralarm waarschuwt bij temperatuurverlies door geopende deur
- + Elegante **sensor-touch display** voor beide zones
- + **LED-temperatuurweergave** van de koelzone
- + De schakelbare witte sfeervolle **LED-strips** aan de zijkanten kunnen worden ingesteld in 4 lichtintensiteitsniveaus – niveau 1 (25%), niveau 2 (50%), niveau 3 (75%) en niveau 4 (100%)
- + Eenvoudig uitnemen van wijnflessen dankzij **houten opbergrek** met geïntegreerde **kogel gelagerde telescopische rail**
- + Incl. metalen rek voor flessenpresentatie
- + Actief koolfilter voor optimale luchtkwaliteit
- + Geluidsniveau 38 dB
- + **Wisselbare deur links of rechts**



- + Afneembare plint
- + Kan worden gebruikt vanaf 100 mm sokkelhoogte met 720 mm romp (buitenafmeting)

Productgegevens

Art.-Nr.:	7717
Prestatie:	120 W
Gewicht:	54,5 kg
Afmetingen (B×H×D):	595 × 819 × 575 mm
Installatie:	Voor nishoogte van 60 cm, wisselbare deur links of rechts
Voeding:	220~240V/50Hz

Vervangende benodigheden / accessoires

Art.-Nr. / Artikel:	7707, nivelleerpaneel voor XL nis, 780 mm (5,5 x 59,5 cm)
---------------------	---



Max. fleslengte:
boven: 420 mm
onder: 330 mm



* Cascaderegeling (de bovenste zone moet kouder zijn dan de onderste zone of gelijk zijn)

** De haalbare temperatuur in het interieur kan niet hoger zijn dan de omgevingstemperatuur op de plaats van opstelling

WineChef Pro 40 Black

Design (cabriolet) wijnkoelkast met compressortechniek

- + Hoogwaardige wijnkoelkast met compressortechnologie
- + Opslag van maximaal 40 wijnflessen
- + **Twee aparte temperatuurzones**, individueel instelbaar voor de rechter- en linkerkant
- + Sensor-touch display met LED-temperatuurweergave voor beide zones en een snelle selectie van de populairste temperaturen
- + Temperatuur elektronisch instelbaar van 5 - 20 °C (41 - 68 F)*
- + **Actieve ventilator** voor een zeer gelijkmatige temperatuur op alle niveaus
- + Stille compressor: zorgt voor de rust en stilte die uw wijn nodig heeft
- + 3-laags isolerend veiligheidsglas met UV-filter voor optimale aromabescherming
- + **Vrijstaand of omgebouwd te gebruiken** dankzij lucht aan-en afvoer via de plint
- + Eenvoudig uitnemen van wijnflessen dankzij **houten opbergrek** met geïntegreerde **kogel gelagerde**
- + LED-verlichting in het interieur accentueert uw wijn
- + Tijdloos, zwart design met elegante, getinte glazen voorzijde
- + Met afsluitbare deur



Productgegevens

Art.-Nr.:	773
Vermogen:	70 W
Gewicht:	52,5 kg
Afmetingen (B×H×D):	595 × 825 × 590 mm
Aansluitwaarde:	220~240V/50Hz




max. fleslengte voor max.
inhoud (40 Stuk):
310 mm




*De haalbare temperatuur in het interieur kan niet hoger zijn dan de omgevingstemperatuur op de plaats van opstelling.



WineDeluxe WD 17




WineDeluxe WD 24




* De inbouwhoogte kan d.m.v. verstelbare pootjes tot 455,5 mm worden verhoogd.

** De inbouwhoogte kan d.m.v. verstelbare pootjes tot 590,5 mm worden verhoogd.

WineDeluxe WD 41




WineDeluxe WD 60



* De inbouwhoogte kan d.m.v. verstelbare pootjes tot 887 mm worden verhoogd.


** De inbouwhoogte kan d.m.v. verstelbare pootjes tot 1233 mm worden verhoogd.

WineDeluxe WD 96




* De inbouwhoogte kan d.m.v. verstelbare pootjes tot **1785 mm** worden verhoogd.

WineDeluxe WDU 18




* De inbouwhoogte kan d.m.v. verstelbare pootjes tot **878 mm** worden verhoogd.

WineDeluxe WDU 36



* De inbouwhoogte kan d.m.v. verstelbare pootjes tot **899 mm** worden verhoogd.

WineChef Pro 40 Black



* De inbouwhoogte kan d.m.v. verstelbare pootjes tot **875 mm** worden verhoogd.



INNOVATIEVE KEUKENTECHNIEK

Nederland

American Appliances b.v.
Deltastraat 6
4301 RC Zierikzee

Tel. +31 (0) 85 - 9 020 5 00
info@am-ap.eu
www.am-ap.eu

België

American Appliances b.v.
Deltastraat 6
4301 RC Zierikzee

Tel. +32 (0) 37 - 470 077
info@am-ap.eu
www.am-ap.eu

www.caso-design.nl

www.caso-design.be